

# Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water



Concept verslag commissievergadering  
Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 19 juni 2024

**Aanwezig:** mevrouw Kuiper en de heren In 't Hout, Janssen, Van Mensvoort  
(portefeuillehouder) en Schaafsma (plaatsvervangend voorzitter)  
(AB-leden)  
de heer Timmer, hoofd Schoon Water (plaatsvervangend secretaris)  
de heer De Gries, projectleider civiele- en cultuurtechniek  
mevrouw Schrik, bestuurs- en managementassistente (verslag)

**Afwezig m.k.:** mevrouw Lenting en de heren Boter, Duintjer en Wolters (AB-leden)  
de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 1. Opening

*De heer Schaafsma* opent de vergadering, doet mededeling van de afwezigen en heet de aanwezigen van harte welkom.

## 2. Mededelingen

Geen.

## 3. Verslag commissievergadering VVSW d.d. 22 mei 2024

*De heer In 't Hout* zegt dat de tekst op pagina 3, voorlaatste alinea, uit zijn verband wordt getrokken ten aanzien van de duidelijkheid.

Laatste zin van de alinea als volgt wijzigen:

De heer de Gries antwoordt dat de bagger die op de kant komt te liggen gecheckt kan worden door het bevoegd gezag. De heer In 't Hout geeft aan dat men niet zomaar het grond van een landbouwer mag betreden.

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

## 4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 3 juli 2024

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

## 5. Jaarstukken 2023

*De heer Janssen* vraagt of er een nieuw Masterplan kaden wordt gemaakt en wat het vervolg in deze is.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat er geen nieuw Masterplan kaden wordt opgesteld. Het huidige plan wordt volgens planning afgewerkt. Voor grote wijzingen bij de uitvoering van het plan heeft het algemeen bestuur inspraak.

*De heer Janssen* zegt dat er vast kades zijn die nog aangepast moeten worden maar niet in het huidige plan zijn opgenomen.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat de kades steeds worden gemonitord en dat de aan te passen kades in beeld zijn en hierin wordt geprioriteerd. Hiervoor wordt echter niet een apart Masterplan kaden opgesteld. Voor het aanpassen van de kades wordt een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd.

*De heer Timmer* zegt dat het Masterplan kaden in het verleden is opgesteld naar aanleiding van toetsing aan nieuw gestelde eisen. Het betrof een inhaalslag om alle kades op hoogte en stabiliteit te onderzoeken en waar nodig aan te passen.

*De heer In 't Hout* merkt op dat de toekomstige werken, waaronder de aan te passen kades, ook zijn te vinden in de meerjarenraming.

Desgevraagd zal een lijst met nog uit te voeren kadeverzwaringenprojecten in een kader worden opgenomen. Los stand van het Masterplan kaden.

Vanuit de toetsing regionale keringen 2022 zijn de volgende versterkings- en ophoogopgaven bij dijken naar voren gekomen, in totaal gaat dit om ca. 50 km:

- Borgsloot, lengte 1,2 km, voorbereiding loopt. Werk is buiten gestart in april 2024.
- Hondshalstermaar, lengte afkeur ca. 1 km, totale projectlengte 2,1 km inclusief groot onderhoud. Voorbereiding loopt. Start werk in 2025.
- Afwateringskanaal van Duurswold, lengte 2,2 km. Voorbereidende onderzoeken lopen, scope wordt waarschijnlijk verkleind n.a.v. extra onderzoek.
- Boelo Tijdenskanaal, afbakening van de versterkingsopgave d.m.v. onderzoeken is gaande.
- Eekerpolder, 3,1 km. Voorbereiding loopt in samenwerking met de Provincie Groningen. Start werk in 2025.
- Resterende lengte gaat om groot onderhoudsprojecten waarbij enkel een hoogte-opgave is, deze zijn niet benoemd in de opsomming. Denk hierbij aan de Hunze, Onner- en Oostpolder, etc.

*De heer Janssen* zegt dat in de accountantsverklaring een uitsluiting is gemaakt omdat de aanbestedingsregels niet gevolgd zouden zijn.

*De heer Timmer* antwoordt dat de werkwijze op zich klopt maar dat de aanbesteding alleen had moeten worden getoetst aan de markt. Dit is verzuimd en hiervoor is de uitsluiting gemaakt.

*Mevrouw Kuiper* zegt dat er met terugwerkende kracht NPLG-subsidie wordt verkregen en dat dit wordt gebruikt voor dingen die zijn blijven liggen en vraagt of er belangrijke dingen zijn blijven liggen.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat er geen belangrijke dingen zijn blijven liggen en dat het waarschijnlijk kruisposten betreft in de financiële administratie.

*Mevrouw Kuiper* vraagt of de werkzaamheden in het kader van NPLG arbeidsintensief zijn.  
*De heer Van Mensvoort* antwoordt bevestigend.

Blz. 16; 7.3.2: Hermeandering Hunze (delen Voorste Diep en Achterste Diep)

*Mevrouw Kuiper* vraagt of het een probleem blijft om de gronden te verwerven.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat het waterschap afhankelijk is van de grondverwerving door de provincie. Er is alle vertrouwen dat dit wordt afgerond.

*De heer In 't Hout* zegt dat het altijd mooi is als er minder wordt overschreden dan de verwachting was maar vindt het jammer dat we niet binnen de begroting kunnen blijven en moeten putten uit de reserves en roept derhalve op om de komende jaren te trachten binnen de begroting te blijven.

Blz. 17; 7.5.3: Optimalisatie bestaande natuurvriendelijke oevers.

*De heer In 't Hout* vraagt wat wordt bedoeld met drijvende schermen.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

Drijvende schermen zijn kunststof stroken met aan de bovenkant een drijver en aan de onderkant een metalen deel zodat ze goed naar beneden hangen in het water. Deze schermen houden de drijvende exoten tegen.

Blz. 25; 9.3.1: Onderzoek naar mogelijkheden om actuele peilinformatie beschikbaar te stellen ten behoeve van de vaarrecreatie

*De heer In 't Hout* vraagt in welke context geen gegevens beschikbaar worden gesteld.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

Er kan in beperkte mate actuele peilinformatie beschikbaar gesteld worden voor de vaarrecreatie, omdat de spreiding van de peilmeetpunten te klein is en niet alle peilmeetpunten in de vaarwegen liggen.

Daarnaast heeft de recreatie vaarder meer belang bij de waterdiepte. Om die exact te bepalen is de nauwkeurigheid van de actuele hoogte van de bodem, wel of geen opstuwung van het water en de afstand tot het peilmeetpunt te onnauwkeurig om een correcte waterdiepte te kunnen bepalen.

Dus met andere woorden de nauwkeurigheid om te kunnen aangeven of er voldoende water staat om te kunnen varen is niet betrouwbaar. Het kan een indicatie zijn van hoeveel water er bij benadering staat, maar meer ook niet.

Blz. 25; 9.5.1: Bestrijden van muskusratten tot nul-populatie is bereikt

*De heer In 't Hout* vraagt wat de oorzaak is dat de vangsten zijn toegenomen.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat één van de redenen is dat er in natuurgebieden in beperkte tijden gevangen mag worden en dat er muskusratten instromen langs de Duitse grens en dat ook in het westen van ons gebied nog grotere concentraties aanwezig zijn.

*Mevrouw Kuiper* zegt dat een getal van 35% niet veel zegt omdat de context niet bekend is.

Blz. 29; 10.5.3: Verkenning mogelijkheden voor fondsvorming bij zoutwinning

*De heer In 't Hout* vraagt welke maatregelen worden bedoeld die zijn aanbesteed rondom de voormalige vuilstort te Veendam.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

De vuilstort Veendam heeft een ringdrainage die het percolaatwater afvoert naar de zuivering Veendam. Deze ringdrainage gaat mee met de bodemdaling. Het daar omheen aanwezige oppervlaktewater dient mee te zakken met de bodemdaling, zodat de ringdrainage ook niet het oppervlaktewater aantrekt. De maatregelen bestaan nu uit het realiseren van; een visvriendelijk vijzelgemaal die het peilbeheer regelt rondom de vuilstort en voor het op peil houden van het Borgercompagniesterdiep, het aanpassen van een bestaande stuw en het opruimen van een oude pomp.

*De heer Jansen* vraagt of de kosten hiervoor worden bekostigd uit de afkoopsom van Nedmag.

Alle investeringskosten als gevolg van de zoutwinning Nedmag waarvoor nieuwe aanpassingen in het watersysteem nodig zijn, worden bekostigd door Nedmag. Dus ook deze kosten. Maar deze investeringen komen niet uit de afkoopsom. De afkoopsom is alleen bedoeld voor de daarna benodigde exploitatie (beheer en onderhoud) nadat de maatregelen zijn getroffen, overgedragen en in eigendom zijn van het waterschap.

Blz, 56, 3<sup>e</sup> alinea + kolom (krediet mogelijke claims)

*De heer In 't Hout* zegt dat er veel claims door aannemers worden ingediend en vraagt zich af of de aannemers niet tevreden zijn met de prijsexcalatiekosten.

*De heer Timmer* antwoordt dat er door het waterschap eisen ten aanzien van prijsexcalatiekosten zijn opgesteld en hiervoor een budget beschikbaar is gesteld. De ingediende claims worden getoetst aan deze eisen.

*De heer In 't Hout* vraagt of de in de kolom genoemde claims de toegekende claims zijn.

*De heer Timmer* antwoordt dat de genoemde bedragen in de kolom de toegekende bedragen zijn boven op de aanbestedingsbedragen.

*De heer In 't Hout* vraagt of deze projecten zijn afgerond.

*De heer Timmer* antwoordt bevestigend.

*De heer In 't Hout* vraagt of de aannemers waarvan de claim niet wordt gehonoreerd niet zijn genoemd.

*De heer Timmer* antwoordt bevestigend.

*De heer Janssen* vraagt of het restant van het krediet voor prijsexcalatie voldoende is voor 2024.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat van de beschikbare € 2.100.000 nog € 1.441.000 resteert voor 2024 en verwacht derhalve geen problemen.

Blz. 87, 5<sup>e</sup> alinea: Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA)

*De heer In 't Hout* vraagt of de VKA in 2024 wordt afgerond.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat het een langlopend traject betreft maar dat het streven is om het in 2024 af te kunnen ronden.

Blz. 88; 2<sup>e</sup> alinea: Schade door inzet (nood)bergingsgebieden

*De heer In 't Hout* vraagt of de kosten voor het waterschap zijn als er bij extreem veel water een extra gebied wordt aangewezen in opdracht van de Commissaris van de Koning.

*De heer Van Mensvoort* acht dit niet waarschijnlijk.

### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

1. De jaarstukken 2023, met een voordelig resultaat van € 1.263.189,- vast te stellen.
  
2. Het resultaat als volgt te bestemmen:

-algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel	€ 396.702,-
-algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel	€ 566.487,-
-bestemmingsreserve NPLG	€ 300.000,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.263.189,-</b>
  
3. Het volgende budget 2023 overhevelen naar 2024:

-Nieuw financieel- en projectbeheersingssysteem	€ 260.000,-
---	-------------
  
4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden.

## **6. Voorjaarsrapportage 2024**

Blz.6, 1<sup>e</sup> alinea: Extra kosten taludherstel hoog water

*De heer In 't Hout* vraagt of de extra schade aan de taluds inmiddels is hersteld.

*De heer van Mensvoort* antwoordt dat de meest urgente schade is hersteld maar dat er zoveel schade is dat nog niet alles gereed is.

### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

- kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2024;
- in te stemmen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024;
- een krediet van € 95.000,- beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een takelkraanwagen.

## **7. Voorbereidingskrediet Kadeversterking Boelo Tijdenskanaal**

Blz. 5, 1. Aanvullende onderzoeken benodigd

*Mevrouw Kuiper* zegt dat er oude eiken op de kade staan en begrijpt dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan en zegt dat er mogelijk na het onderzoek van de bomen mogelijk een waarde aan de bomen kan worden gegeven.

*Mevrouw Kuiper* vraagt wat het nader onderzoek naar de bomen en geotechniek inhoudt.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat het bestuursvoorstel een voorbereidingskrediet betreft en bijzonder is omdat er voor de tweede keer een voorbereidingskrediet wordt gevraagd. Er is op dit moment te veel onduidelijk om een uitvoeringskrediet aan te vragen. Bij nader inzien is het traject van de kadeversterking ingekort. Voor dit gedeelte van het traject is nader onderzoek nodig met name de aanwezige bomen op een gedeelte van de dijk en mogelijke piping.

Geotechniek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de stabiliteit van de dijk en betreft met name piping in de dijk.

*De heer Janssen* vraagt wat het risico is voor uitvoering van de kadeversterking omdat er opnieuw een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat dit traject bij nader inzien nader onderzoek vraagt inzake piping, mogelijke grondaankopen en aanwezigheid van bomen.

*De heer Janssen* vraagt of er meerdere kades zijn met eenzelfde soort situatie.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat met name dit gedeelte van de kadeversterking aandacht vraagt inzake piping. Op meerdere trajecten staan bomen.

#### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

Een voorbereidingskrediet van € 770.000,- beschikbaar te stellen voor de kadeversterking Boelo Tijdenskanaal.

### **8. Aanvraag uitvoeringskrediet vervangen vuilroosters op RWZI Scheemda**

Het algemeen bestuur heeft een bezoek gebracht aan de RWZI te Scheemda op vrijdag 7 juni jl.

*De heer Janssen* vindt de uitvoering een forse stijging ten aanzien van de eerdere raming.

*De heer Timmer* zegt dat het qua technische begeleiding (eigen beheer) niet haalbaar is om binnen 2 jaar alle overige zuiveringen aan te passen.

*De heer Janssen* vraagt of de aanpassingen bij de rwzi kunnen worden "gekopieerd" naar de overige zuiveringen.

*De heer Timmer* antwoordt bevestigend.

*De heer In 't Hout* vraagt of het mogelijk is om de vuilroosters te overkappen. Mede gelet op het feit dat men 200 dagen per jaar niet buiten kan werken in verband met de weersomstandigheden.

*De heer Timmer* antwoordt dat het Arbo technisch en uit veiligheid en welzijn van de medewerkers beter is om de vuilroosters buiten te plaatsen mede gelet op vrijkomende gassen uit het vuil. Een overkapping werkt kostenverhogend en kan bij reparatie en vervanging belastend werken.

*De heer Timmer* deelt mede dat het algemeen bestuur tijdens een informerende bijeenkomst wordt voorgelicht hoe we tot een begroting van projecten komen en hoe tot het voorstel voor het algemeen bestuur wordt gekomen tot aanbesteding.

#### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

Een uitvoeringskrediet van € 1.035.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatiekosten ten behoeve van het vervangen van de grofvuilroosters op de RWZI Scheemda.

### **9. Rondvraag**

*Mevrouw Kuiper* vraagt hoe de wateroverlast in de kelder van het waterschapshuis is ontstaan.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat er een duiker niet goed functioneerde en hierdoor de waterstand in de vijvers rondom het gebouw niet snel genoeg kon worden afgevoerd.

*De heer Timmer* licht toe dat er 80-90 mm regen is gevallen op betreffende tijd. Er blijkt een scheurtje in de gevel onder de vlonders van het gebouw te zitten en hierdoor is de lekkage ontstaan. Normaal zit dit scheurtje boven de waterlijn, echter het waterpeil was derhalve verhoogd dat het lekkage tot gevolg had.

*Mevrouw Kuiper* zegt dat het wel een schadepost is.

*De heer In 't Hout* vraagt of het waterschap grond kan onteigenen ten behoeve van het aanleggen van een maaipad.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

Voor onteigening moet er een grondslag zijn. Het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een projectbesluit kunnen de grondslag voor onteigening zijn. In de praktijk zullen deze grondslagen ontbreken bij de enkele aanleg van een maaipad. Het waterschap heeft echter op grond van de regels uit de waterschapsverordening en de gedoogplichten uit de Omgevingswet voldoende andere mogelijkheden om zijn wettelijke taken ongehinderd uit te kunnen voeren (waarbij de eigendomssituatie niet van belang is).

## **10. Sluiting**

*De heer Schaafsma* bedankt eenieder voor diens inbreng en sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 18 september 2024.

Jan van der Laan,  
secretaris

Jasper Boter,  
voorzitter