

# Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

## 1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 19 september 2024 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Gemeente Stadskanaal. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

De aanvraag is namens Gemeente Stadskanaal ingediend door Syntera B.V.

## 2 Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Stadskanaal vergunning te verlenen voor het slopen van de vaste fietsbrug en het vervangen van de Drouwenermondsebrug binnen het beperkingengebied waterkering van het Stadskanaal te Stadskanaal.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4 Ondertekening

Veendam, 10 oktober 2024

namens het dagelijks bestuur,




Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5 Bijzondere voorschriften

### 5.1 Plaats

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het beperkingengebied waterkering van het Stadskanaal te Stadskanaal. Het vervangen van de bruggen bestaat uit:
- Het slopen van de fietsbrug.
  - Het vervangen van de Drouwenermondsebrug.
  - Vervangen beschoeiingen.
  - Vervangen bestrating.



- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op bovenstaande afbeelding.

### 5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Tekening Dwarsdoorsnedes Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3004, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Tekening Details Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3005, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Tekening Langsdoorsnedes en aanzichten Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3003, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Overzichtstekening fundering Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3002, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - 3D views Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3006, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Overzichtstekening brug Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3001, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Funderingsplan Drouwenermondsebrug door Nepocon, tek. nr. D0-3000, versie 1.0, d.d. 06-09-2024;
  - Drouwenermondsebrug vervanging verkeersbrug door Gemeente Stadskanaal, doc. nr. 2402R01\_V1.0, versie V1.0, d.d. 02-09-2024.

- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### 5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. In verband met het slopen van de Drouwenermondsebrug en de fietsbrug moet vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding op grond van *afdeling 3.6 Reinigen, conserveren, bouwen, renoveren en slopen van een bouwwerk van de waterschapsverordening* worden ingediend bij het waterschap.
- c. Beschadigingen aan het talud worden voorkomen en/of hersteld.
- d. De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.
- e. Beschadigingen of verzakkingen van de brug, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.
- f. Aansluitingen van de brug op de oevers worden ingezaaid en afkalving van de oever wordt voorkomen.
- g. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- h. Uitspoeling onder de landhoofden van de brug wordt voorkomen.
- i. De brug bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- j. De afmetingen van een oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger dan wel de bestaande afmetingen, worden niet gewijzigd.
- k. Het waterstaatswerk wordt bij verwijdering van de brug terug op afmetingen gebracht conform het oorspronkelijk profiel.
- l. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- m. De werken worden op aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.
- n. Als door de uitvoering van de werken een scheepvaartstremming noodzakelijk is, moet deze stremming ten minste 4 weken van tevoren bij het Waterschap Hunze en Aa's worden aangevraagd. Bij voorkeur moet een stremming buiten het vaarseizoen plaatsvinden.
- o. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

### 5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. De staat van onderhoud van de werken mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering en voor het onderhoudspersoneel en –materieel van het waterschap.
- c. De aangelegde werken, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met inbegrip van een strook van twee meter ernaast, wordt onderhouden en drijfvuil wordt verwijderd.
- d. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

## **5.5 Schade**

- a. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de vergunde werken ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- b. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de vergunde werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- c. Wanneer het waterschap aansprakelijk wordt gesteld, komen alle als gevolg daarvan ontstane kosten en schades, ook die van derden, voor rekening van de vergunninghouder.
- d. Vergunninghouder moet schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

## **5.6 Waterpeilen**

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van (tijdelijke) peilveranderingen.

## **5.7 Obstakelvrije doorgang**

Binnen het beperkingengebied hoofdwatgang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

## **5.8 Toekomstige aanpassing waterkering**

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

## **5.9 Revisietekeningen**

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2024\_Z49927).

## **5.10 Werkoverleg**

Met betrekking tot onderhoud, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met teamhoofd onderhoud (0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

## **6 Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit**

### **6.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **6.2 Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6.3 Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
  - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
  - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
  - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

### **6.4 Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

## **6.5 Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

## **6.6 Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

## **6.7 Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.